




FAIST COMPONENTI SRL

Via dell'industria 2 - Montone

COSTRUZIONE NUOVO OPIFICIO E VIABILITÀ INTERNA

-- Relazione Barriere Architettoniche --



-- RELAZIONE ILLUSTRATIVA --

Concernente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la **eliminazione delle Barriere Architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 9.1.89**. Permessso di Costruire per Nuova Costruzione di Opificio produttivo e Viabilità Interna , sito in Comune di Montone, loc.Santa Maria di Sette Via dell Industria 2 , distinto al Foglio n°55 Particella n° 1053 e particella 1009 ,di proprietà di FAIST COMPONENTI SRL.

Per tutto il piano sarà garantita l'accessibilità alle parti comuni ed agli spazi di lavoro ed ai servizi grazie a un sistema di rampe in parte già presente; mediante i pavimenti dei luoghi di lavoro in quota con l'esterno e grazie a parcheggi in quota con i locali. Inoltre la visitabilità interna sarà garantita dai pavimenti dei locali di lavoro in quota con quelli dei servizi. Ad evasione di eventuali lacune l'adattabilità è garantita su tutta la superficie. Verranno riservati 2 parcheggi per disabili.

UNITA' AMBIENTALI E LORO COMPONENTI

INFISSI:

La luce netta delle porte di accesso sarà superiore a cm. 80 e tutte le altre porte interne avranno una larghezza pari o superiore a cm. 80, le maniglie saranno poste ad una altezza tra cm. 85 - 95; tutte le ante mobili dovranno poter essere usate esercitando una pressione non superiore a Kg. 8.

TERMINALE DEGLI IMPIANTI:

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole ed i vari rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento, i campanelli d'allarme , saranno posti ad una altezza compresa tra i cm. 40 e cm. 140.

PAVIMENTI:

I pavimenti saranno realizzati in piano con l'esterno e con i locali interni

SERVIZI IGIENICI:

Nella progettazione dei servizi igienici verrà adottato il criterio dell'accessibilità.
Si rimanda all'elaborato grafico per le specifiche.

SPAZI ESTERNI:

i dislivelli dello spazio esterno saranno colmati con un sistema di rampe in parte già presenti, per cui la struttura risulta accessibile.

Nel complesso, saranno adottati tutti gli accorgimenti per rendere il fabbricato conforme alla normativa prevista alla Legge 13 del 01.09.89.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda agli allegati

Umbertide ,

Il Tecnico

Arch. Alessandro Venturelli